

Coarna negra
Var 10 A 15 n1-3

Coarna negra

Vass3R02s516-520




Collection Vassal-Montpellier



1187Mtp1


Coarna negra


10 A 15 n1-3

Var 10 A 15 n1-3
Coarna negra
Vassal-Montpellier









Désignation : Coarna negra

Clos Planche 10 Côté A N° 15-1-3

Vigueur : 3

Charge :

Date de maturité : 21.8.56

1-0

2-2

3-0

Pr = 0

1^{re} coupe

Désignation :

Clos Planche 10 Côté A N° 15

Vigueur : 2

Date de maturité : 2.2.58

Charge :

s. 1 1

2 2

3 2

mat 1
5

P=0

Coarna negra

+2

DESIGNATION : Coarna neagra
CLOS ~~VIII~~ PLANCHE 6 RANG 5 SOUCHE 4

Vigueur : 1,5

Port : érig - 1/2 érig - couché.

Date de véraison : 18.6.56

Date de maturité :

Pourriture :

Pédoncule : M

Millerandage : 2

GRAPPE : G - M - P : L - M - C.

BAIE : TG - P - M - P.

disc. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - N.

Saveur : S - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 4

s 2

s 3 0

s 4 0

s 5 1

avec pépins - apyrène.

Jus : inc. - coloré.

Année 1956

Coarna negraouches 1-3

N° Planche Côté 10 A 15.

	Nombre total	D A T E S									
		20	22	24	28	30					
1	.7.	.0	.0	.0	41	1					
2	.8.	.0	.0	2	5	6					
3					
4					
5					

II 28-3-56 D// +6

Année 1957

Coarna negra 1-3

N° Planche Côté 10 A 15 1-3

	Nombre total	D A T E S									
		7/3	11-3								
1	.6.	.2.	.3.	x							
2	.8.	.1.	.3.	x							
3								
4								
5								

II^e De 11-3-57 +2

Année 1959

Coarna negra

N° Planche 10 A 15 Côté

	Nombre Total	D A T E S							
		7-3	11-3	14-3					
1	3	1	1	2					
2	4	0	0	0					
3	4	0	0	4					
X									
X									

D & 14-3-59 -2

Année 1960

N° Coarna negra Planche 10 A 15 Côté

	Nombre Total	D A T E S							
		12-3	15-3						
1	2	0	0						
2									
3	4	1	3						
4									
5									

D & 15-3-60 15

Année : 1966

Emplacement III 654 Désignation Caesna. néagra....

Nombre		D A T E S									
total											
413											
1											
2											
3											
4											
5	2	2	x								
6											
7											
8											
9											
10											

Db 11-3-66
-1

Désignation : Coarna Negra Sou 1.3.

VASSAL Planche 10 Côté A N° 15 Souche 1(2) 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6 .
32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux (8) - cotonneux 9 .
30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 -
autre ~~4~~.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 - étalées 7 - en gouttière 8 - autres (9).
39 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeu-
ses (7) - duveteuses 8 - cotonneuses 9 .
29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à
plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - ver-
tes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille
détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de
la 3° feuille détachées sera notée.

Murres

Désignation : *Coarna negra* (souches 1.3)

VASSAL Planche 10 Côté A N° 15 Souche ① 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui ④ - moyen 5 - globuleux 6 .
32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux ⑧ - cotonneux 9 .
30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées ⑥ - entièrement bronzé 7 - vert ⑧ -
autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 34 - étalées ⑦ - en gouttière 8 - autres 9 .
39 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeu-
ses ⑦ - duveteuses 8 - cotonneuses 9 .
29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à
plages bronzées ⑥ - entièrement bronzées 7 - ver-
tes ⑧ - autres 9 . Dans le cas où la première feuille
détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de
la 3° feuille détachées sera notée.

C. Samson

N° ordre

Désignation : *Coarue negra s 1-3*

VASSAL Planche *40* côté *A* N° *15* souche 1 *2* 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux *7* -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 27 - sur nervures *7* - sur limbe 8 .
- 27 - à limbe plan *1* - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées *6* - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .
- 30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - ara-
néeux *7* - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 31 - totalement *1* - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé *9* .
- 32 - glabre *2* - à épines ou analogues 3 - à poils mas-
sifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 33 - entièrement *1* - partiellement 2 .
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .
- 34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-
le 9 .

Truel 31-5-54

N° ordre

Désignation : *Coarna negra 1-3*

VASSAL Planche *40* côté *A* N° *15* souche *1* 2 3 4 5

faible

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3 .
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9 .
- 37 - noeuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3 .
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9 .
- 38 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair (3) -
rouge foncé 4 . *coloré à la base*
- 38 - bourgeon : coloré (7) - vert 8 .

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle (9)

Tuel 16-6-54

N° ordre

Désignation

Coarna negra 11-8

VASSAL

planche 10 côté A N° 15 souche 1 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite ① - moyenne 2 - grande 3 .
- Face supérieure: limbe et nervures: glabre ④ - sétueux 5
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6
aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9 .
limbe: glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté ④ - tourmenté 5 .
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté ④ - tourmenté 5 .
- Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
plissée au point pétiolaire ⑥ .
- Nervures: face supérieure: verte ① - point pétiolaire rouge 2
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
face inférieure: verte ① - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5 .

PÉTIOLE

- long ⑦ - moyen ② - court 3 .
- glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 -
partiellement 8 - totalement 9 .
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
totalement 8.
- coloré ① - partiellement coloré 2 - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° ① - égal à 90° (2) -
supérieur à 90° (3) .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° ① - égal à 90° (2) -
supérieur à 90° (3) .

Boho
11-8.54

N° ordre

Désignation

Coarua nigra

VASSAL planche 10 côté A N° 15 souche 1 (2) 3 ~~4~~ ~~5~~

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
limbe : glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.
- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiole 6.
- Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiole rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- Long 1 - moyen (2) - court 3.
- glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.
- aranéeux (4) - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

B. Bonet 37

N° d'ordre

Coarna negra sou 1.2

Désignation

VASSAL planche 10 côté A N° 15 souche ① ② 3 4 5

GRAPPE

- Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite ③.
- Lâche ④ - Moyenne 5 - Compacte 6.
- à pédoncule non visible 7 - visible ⑧ - long ⑨.
- à pédoncule herbacé ① - mi-acôté 2 - acôté jusqu'à la première ramification 3.
- axe de la rafle coloré 4 - non coloré ⑤.

BAIE

- Très grosse 1 - Grosse ② - Moyenne ③ - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière ⑧.
- de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir ⑤.
- Très pruinée 7 - pruinée ⑧ - non pruinée 9.
- Coloration régulière 1 - irrégulière ②.
- Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde ② - ovoïde ③ - troncovoïde 4 - obovoïde ⑤ - cylindroïde 6 - fusiforme ⑦ - arquée 8 - autre 9.
- à ombilic persistant ① - non persistant 2.
- à section transversale : régulière ③ - irrégulière 4 - côtelée 5.
- région ombilicale déprimée 6 - non déprimée ⑦.
- à jus incolore ① - coloré 2.
- à peau fine 3 - moyenne ④ - épaisse 5.
- à pulpe charnue ⑥ - juteuse 7 - molle 8.
- à saveur neutre ① - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- à pédicelle long ① - moyen 2 - court 3.
- à pédicelle de couleur : verte ④ - rouge 5 - irrégulière 6.
- à bourrelet de couleur verte ⑦ - rouge 8 - irrégulière 9.
- à bourrelet : évident ① - peu apparent 2.
- à pinceau : court 4 - moyen 5 - long ⑥.
- à pinceau : coloré ⑧ - non coloré 9.
- de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile ②.

D'Hane 3-9.55

Dénomination ... *Coarna* ... *Népa*

Planche ... *10* côté ... *A* Rang ... *15* souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
 " : grêle (1), fort (2).
 " : ramifié (1), peu ramifié (2).
 Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
 Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
 Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
 " : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
 " : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
 " : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
 Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
 Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
 Méritalle de longueur moyenne : *10* cms.
 " : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
 " : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
 " : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
 Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
 " : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
 Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).
 " : saillant (1), effacé (2).
 " : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

B. Roch
29.11.56

N° d'ordre : 1184 01 Désignation : Coarua Nègre
 Origine :
 Emplacement : 10 A. 15 013 Vas. Vign.

- 8 - Angle des nervures 1 - ② - ③.
- 9 - L_1/L ① - ② - 3.
- 10 - L_2/L ① - 2.
- 11 - Lobes 1 - 3 - ⑤ - ⑦ - 9. -
- 12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - ① - ② - ③.
- 13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - ① - ② - 3.
- 14 - S. pét. (forme) 1 - ② - ③ - 4 - 5 - ⑥.
- 15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - ③ - ④ - ⑤ - ⑥ - 7 - ⑧.
- 16 - Dents : Forme ① - 2 - 3.
- 17 - Dents : Méd/B. 1 - ② - 3.
- 18 - Angle lob. term. 1 - ② - ③.
- 19 - Base nerv. (gar ou dég.) 1 - ② - 3.
- 20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - ③ - ④ - ⑤ - 6 - 7 - 8 - 9.
- 21 - Angle L_3 L'_3 : ① - 2 - 3.
- 22 - Largeur S.P. : 1 - 2 - ③ - 4 - 5.
- 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : ① - ② - 3.
 Forme : ④ - ⑤ -
 Médiane/Base : ⑥ - ⑦ - 8. -

complete on 81
 Bloch

N° d'ordre: . 1187-01 . . . Désignation: . Coarna. negra. .
Origine:
Emplacement: Vas. 10.A 15.1-3 . Vign.

- 8 - Angle des nervures (1)-(2)-(3).
9 - L_1/L (1)-(2)-3.
10 - L_2/L (1)-2.
11 - Lobes. 1-3-(5)-7-9.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0-1-(2)-(3).
13 - S. lat. inf. (prof.) 0-(1)-(2)-3.
14 - S. pét. (forme) 1-2-(3)-4-5-(6).
15 - S.L.S. (forme) 0-1-2-(3)-(4)-5-(6)-7-8.
16 - Dents : forme (1)-2-3.
17 - Dents : Méd./B. 1-(2)-3.
18 - Angle lob. term. 1-(2)-(3).
19 - Base nerv. (garn. ou dég.) 1-(2)-3.
20 - Nombre de Dents : S.P. 1-2-(3)-(4)-5-6-7-8-9.
21 - Angle L_3 L'_3 : (1)-2-3.
22 - Largaur S.P. : 1-2-(3)-4-5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1-(2)-3.

Forme : (4)-5

Médiane/Base: 6-(7)-8.

Tuel